

RECOMENDACIONES POSOPERATORIO




La Clínica cuenta con equipos médicos y profesionales altamente calificados que brindan excelentes servicios en los diferentes campos médico quirúrgicos. Cirugía de alta complejidad, neurocirugía, cirugía de columna, traumatología y ortopedia, cirugía plástica reconstructiva



Signos de infección de la herida

- 1. Enrojecimiento o rubor.
- 2. Calor, endurecimiento y fiebre.
- 3. Salida de material purulento.



Definiciones...


Posoperatorio inmediato

Periodo que transcurre desde la salida del paciente del quirófano hasta su traslado a la unidad de hospitalización o domicilio, es decir el tiempo que el paciente se encuentre en sala de recuperación.



Posoperatorio mediato o tardío

Periodo de tiempo que inicia a la llegada del paciente al servicio de hospitalización.



Dolor, sangrado, nauseas y vómitos, complicaciones respiratorias e infección de la herida quirúrgica.



TENGA EN CUENTA:

Planear con su grupo de apoyo (familia-amigos): su desplazamiento al hogar cuando sea dado de alta



CUIDADOS DE LA HERIDA QUIRURGICA

- 1. Se recomienda usar suero salino estéril para el lavado de la herida en las primeras 24 horas después de la cirugía.
- 2. Los pacientes pueden ducharse a partir de las 24 horas después de la cirugía.
- 3. Si el médico formula antibióticos, analgésicos o medidas antitrombóticas seguir recomendaciones del mismo para una recuperación satisfactoria.







- 4. El lavado de manos evita la contaminación bacteriana de la herida.
- 5. Debe seguir las recomendaciones nutricionales dadas por el especialista tratante.
- 6. Asista a controles y retorne a sus actividades cotidianas según indicación médica.



En la Clínica Universidad de La Sabana Cuidaremos de ti



